



Configuração do Mozilla Thunderbird

Abra o Programa Mozilla Thunderbird, se não tiver nenhuma conta cadastrada siga os passos abaixo.


OBS.: Caso já possua uma conta configurada, clicar em Ferramentas (caso não apareça aperte a tecla “Alt” no teclado), selecione Configurações da conta ou *Account Setting*, após efetuar essa ação seguir para o passo 2.



Passo 1. Clicar em “Ignorar e usar meu e-mail existente”.



Passo 2. Na opção “Seu Nome”, digite o nome que deseja que apareça no Thunderbird. Na opção “Endereço de e-mail” digite o e-mail criado junto a OAB SP conforme exemplo abaixo, depois digite a senha no campo “senha” feito isso clique em Continuar.



Configurar conta de e-mail

Seu nome: Jose Seu nome da forma que será exibido aos outros


Endereço de e-mail: login@est.oabsp.org.br

Senha: ●●●●●●

Memorizar senha

Crjar conta de e-mail Continuar Cancelar

Passo 3. Clicar em “Config. Manual” conforme tela abaixo:



Configurar conta de e-mail

Seu nome: Jose Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail: login@est.oabsp.org.br

Senha: ●●●●●●

Memorizar senha

Configurações encontradas por tentativa de nomes comuns de servidores

Recebimento: POP3, pop3.adv.oabsp.org.br, STARTTLS
Envio: SMTP, smtp.adv.oabsp.org.br, STARTTLS
Nome de usuário: login

Crjar conta de e-mail Config. manual Concluir Cancelar

Passo 4. Verifique se os campos estão devidamente preenchidos conforme tela abaixo.

Obs.: Em nome de usuário, irá aparecer o nome do e-mail criado junto a OAB SP.

Configurar conta de e-mail

Seu nome: Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail:

Senha:

Memorizar senha

Configurações encontradas por tentativa de nomes comuns de servidores

	Nome do servidor	Porta	SSL	Autenticação
Recebimento:	POP3 <input type="text" value="pop3.est.oabsp.org.br"/>	110 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	Senha normal <input type="text"/>
Envio:	SMTP <input type="text" value="smtp.est.oabsp.org.br"/>	587 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	Senha normal <input type="text"/>
Nome de usuário:	Recebimento: <input type="text" value="login"/>	Envio: <input type="text" value="login"/>		

Pronto! Seu Email está configurado e pronto para uso.